



ด้วยคำมั่นสัญญาที่แข็งแกร่งได้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยได้ขยายตัวโรงงานและศูนย์บริการมาตรฐาน 465 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกพื้นที่ไทย
 โดยเปิดบริการให้ลูกค้าได้เลือกการดำเนินงาน • บริการโลก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน
 ให้บริการ • คราวนี้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ความรวดเร็วด้วยระบบและโปรแกรม B&P Workshop
 • รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือตามระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่จะมาถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์บริการมาตรฐาน โดยต้องเข้าใจระบบ
 ล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียด: ส่วนปฏิบัติการต่างๆ ได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (หมายเลข
 0-2386-2000 หรือ โทรฟรีดำนานาชาติหมายเลข 1800-238-444 กดวัน 24 ชม. บริการข้อมูลภาษาอังกฤษติดต่อ
 www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการดำเนินงานของศูนย์บริการ โตโยต้าไทยแลนด์ภายใต้การให้การสนับสนุนจากสำนักงาน
 กุศลและส่งเสริมผู้ประกอบการและศูนย์บริการต่างๆ ทั่วประเทศในภาพรวมการดำเนินงาน และการบริการ-บริการศูนย์

*ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

0-2386-21000

www.toyota.co.th

(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564)



HILUX REVO Z EDITION

ไฮลักซ์ รีโว่ เซด อีดิชั่น



ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

หน้าหล่อแต่งซิ่ง
กระบะตัวจริงที่ใครก็มอง

สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

โอบเอี้ยวเหนือชั้น ใช้งานล้ำทุกฟังก์ชัน



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง

ช่องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box)
แช่เครื่องดื่ม เพิ่มความสดชื่นทุกการเดินทาง



กุญแจรีโมท ดีไซน์แบบพับได้ (Jack Knife Key)
ล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกล



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
(เฉพาะด้านคนขับ)



รุ่นสมาร์ท แค็บ



ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

เสน่ห์ความแกร่ง ที่แต่งความเร้าใจรอบคัน

สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

ดีไซน์ที่จากภายใน ตรงใจทุกการใช้งาน



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
คมชัด สวยงาม อ่านง่าย



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่
เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode)
และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง
พร้อมปุ่มควบคุมทุกฟังก์ชัน การใช้งานครบครัน



เครื่องยนต์ **ENGINE**

ชุดพลังใหม่ เครื่องยนต์ GD เจเนอเรชัน 2

GO SUPER POWER กำลังสูงสุด **150 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **400 นิวตัน-เมตร**

- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ



ระบบความปลอดภัย **SAFETY**

ตอบโจทย์ความปลอดภัย อุ่นใจทุกการขับขี่


ACTIVE SAFETY ระบบป้องกัน



ระบบป้องกันล้อล็อก ABS
ABS (Anti-lock Braking System) ป้องกันล้อล็อกและการสั่นโคลงขณะเบรก



ไฟเบรกคงทวิ
เพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลัง




ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake - force Distribution)
กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด

PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / หน้าคนขับ 1 ตำแหน่ง



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยดูดซับแรงกระแทกและลดการบิดตัว



โถ้น้ำกระจกหลัง
เพิ่มทัศนวิสัย และความปลอดภัยเมื่อฝนตกหนักหรือหมอกจัด

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

T-connect
by TOYOTA

เชื่อมต่อการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์

- Find My Car** [ช่วยหาตัวรถ]
เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลา
หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหารถไม่เจอ
- SOS*** [ช่วยเหลือฉุกเฉิน]
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
- TheftTrack** [ติดตามรถหาย]
ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานงานช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- Geo-Fencing*** [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]
แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือ
ขอบเขตที่คุณกำหนดไว้
*การแจ้งเตือนอาจมีข้อจำกัดขึ้นอยู่กับความแม่นยำของ GPS



Telematics CARE ดูแลรถได้ง่ายๆ เตรียมพร้อมได้ทุกเหตุการณ์

- Vehicle Information** [ข้อมูลรถและการขับขี่]
แสดงสถานะรถแบบเรียลไทม์ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า
เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อทะเบียน
- Insurance (PHYD)*** [ประกันภัยภัยพิบัติ]
ประกันภัยภัยพิบัติ "ภัยพิบัติภัยพิบัติ" พิเศษด้วยเบี้ยประกัน
จ่ายตามพิกัดกรมการประกันภัย พร้อมแจ้งเตือน
ล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อทะเบียน
- Maintenance Reminder** [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่
พร้อมประสานงานนัดหมาย



Happiness Mobility บริการเพิ่มความสนุกทุกเส้นทาง

- Concierge Services** [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]
สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้คุณทั้งเรื่องรถและชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ: การใช้บริการ T-connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน T-connect และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.t-connect.th


รุ่นดับเบิล แคนOPY ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.4 Mid AT

พลังแรงจัด ประหยัดยิ่งขึ้น สะใจทุกการขับขี่!




เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์ธรรมดา 6 สปีด)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที



เทคโนโลยีใหม่ เพิ่มความคุ้มค่าเต็มสมรรถนะยิ่งขึ้น!

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีกน้ำมันอัจฉริยะ ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด คุ้มค่าทุกหยด

ช่วงล่าง SUSPENSION



โครงสร้างแชสซิส สุดแกร่ง!
พื้นที่ตัดขวางใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง (High Strength Steel)
ทรงตัวมั่นคงทั้งทางตรงและเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

ช่วงล่างหนึบ! แน่น! แกร่งทุกโค้ง!



แท่นกันสะเทือน เพื่องานบรรทุกหนัก!
ดูดซับแรงสะเทือนดีเยี่ยม ให้ความนุ่มนวล
ในทุกสภาพถนน

GENUINE ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้



สกรีนกับชนหน้า



สกรีนกับชนหลัง



สติ๊กเกอร์ตกแต่งด้านข้าง รุ่นดับเบิล แค็บ และ รุ่นสมาร์ท แค็บ



ชุดสกรีนตัวถัง รุ่นดับเบิล แค็บ และ รุ่นสมาร์ท แค็บ



สติ๊กเกอร์ตกแต่งฝากระโปรงหน้าและฝาท้ายกระบะ

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ โปรดพิจารณาเงื่อนไขการรับประกันจากคู่มือการใช้งาน และปฏิบัติตามเงื่อนไข)
หมายเหตุ: ภาพการใช้งานเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไป อาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่จำหน่าย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับผิดชอบต่ออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/



LINE UP

ดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 MID AT/MT

สมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 MID AT/MT

COLOR CHART



SUPER WHITE



SILVER METALLIC



DARK GREY METALLIC



ATTITUDE BLACK MICA

ข้อมูลทางเทคนิค ไอส์นัซ ธีว่ รุ่น Z EDITION SPECIFICATION

		ต้นบั๊ล แต้บ / สมารัท แต้บ			
		2.4Entry	2.4Entry AT	2.4Mid	2.4Mid AT
ขนาดรถยนต์					
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นต้นบั๊ล แต้บ	มม. 5,285 x 1,855 x 1,700	5,285 x 1,855 x 1,700	5,285 x 1,855 x 1,700	5,285 x 1,855 x 1,700
	รุ่นสมารัท แต้บ	มม. 5,285 x 1,855 x 1,695	5,285 x 1,855 x 1,695	5,285 x 1,855 x 1,695	5,285 x 1,855 x 1,695
ความยาวช่วงล้อ		มม. 3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม. 1,510	1,510	1,510	1,510
	หลัง	มม. 1,510	1,510	1,510	1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	รุ่นต้นบั๊ล แต้บ	มม. 154	164	154	164
	รุ่นสมารัท แต้บ	มม. 154	165	154	165
กระบอกภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นต้นบั๊ล แต้บ	มม. 1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมารัท แต้บ	มม. 1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์					
รุ่น		2GD-FTV	2GD-FTV (High)	2GD-FTV	2GD-FTV (High)
แบบ		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,393	2,393	2,393	2,393
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0
อัตราส่วนวาล์วอัด		15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PSY/ รอบต่อนาที)	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไคโรชินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไคโรชินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไคโรชินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไคโรชินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์					
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ระบบเกียร์		ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.784	3.600	4.784	3.600
	เกียร์ 2	2.423	2.090	2.423	2.090
	เกียร์ 3	1.443	1.488	1.443	1.488
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.777	0.687	0.777	0.687
	เกียร์ 6	0.643	0.580	0.643	0.580
	เกียร์ถอยหลัง	4.066	3.732	4.066	3.732
	อัตราทดเฟืองท้าย	3.583	3.583	3.583	3.583
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบระบายความร้อน
	หลัง	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	5.9	5.9	5.9	5.9
ยาง		215/65 R16C	215/65 R16C	215/65 R16C	215/65 R16C
ล้อ		อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว
ยางอะไหล่		215/65 R16C ล้อกระดาดเหล็ก	215/65 R16C ล้อกระดาดเหล็ก	215/65 R16C ล้อกระดาดเหล็ก	215/65 R16C ล้อกระดาดเหล็ก
อุปกรณ์มาตรฐาน					
ภายนอก					
กระจหน้า		สีดำทังลิกและโครเมียม	สีดำทังลิกและโครเมียม	สีดำทังลิกและโครเมียม	สีดำทังลิกและโครเมียม
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	Bi Beam LED	Bi Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home		-	-	•	•
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ		-	-	แบบธรรมดา	แบบธรรมดา
ไฟท้าย		แบบมาตรฐาน	แบบมาตรฐาน	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
กระจาบังคมหน้าแบบอัลซีออนนิวรัย		•	•	•	•
กระจกมองข้าง		สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
มือเปิดประตู		สีดำ	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม
ยางกันโคลง		หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า		แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก					
สีภายใน		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	วัสดุ	ผ้าคลุมภาพสูง	ผ้าคลุมภาพสูง	ผ้าคลุมภาพสูง	ผ้าคลุมภาพสูง
	สี	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ

ข้อมูลทางเทคนิค ไอส์นัซ ธีว่ รุ่น Z EDITION SPECIFICATION

		ต้นบั๊ล แต้บ / สมารัท แต้บ			
		2.4Entry	2.4Entry AT	2.4Mid	2.4Mid AT
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน - เอน	•	•	•	•
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ	•	•	•	•
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พิงเอน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ	•	•	•	•
	เฉพาะรุ่นต้นบั๊ล แต้บ	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40
การตกแต่ง	แมงกอนโซ่หน้า	สีดำทังลิก	สีดำทังลิก	สีดำทังลิกและแถบสีเงิน	สีดำทังลิกและแถบสีเงิน
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า	สีดำ	สีดำ	สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม
	แผงข้างประตู	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน
	แผงควบคุมกระจกจากไฟฟ้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
	มือเปิดประตูด้านใน	สีดำ	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม
ที่บังแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านหลังโดยสาร	พร้อมกระจกและผ้าปิด	พร้อมกระจกและผ้าปิด	พร้อมกระจกและผ้าปิด	พร้อมกระจกและผ้าปิด
มือจับ	รุ่นต้นบั๊ล แต้บ	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง
	รุ่นสมารัท แต้บ	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / แถบสีเงิน	หุ้มหนัง / แถบสีเงิน
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรทัพท์ และ จอสี TFT	-	-	•	•
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน
	ฐานเกียร์	สีดำ	สีดำ	สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน	สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน
เบรกมือ		สีดำ	สีดำ	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์		กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด
กุญแจรีโมท		Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key
มาตรวัดเครื่องแสดงแบบ Optitron		-	-	•	•
จอแสดงข้อมูลการขับซี (MID)		-	-	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		•	•	•	•
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ		เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed auto lock		•	•	•	•
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)	รุ่นต้นบั๊ล แต้บ	•	•	•	•
	รุ่นสมารัท แต้บ	-	•	•	•
เครื่องปรับอากาศ		ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมผ้าปิด	•	•	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมผ้าปิดและกุญแจล็อก	•	•	•	•
	กล่องเก็บของพร้อมผ้าปิด	•	•	หุ้มผ้า	หุ้มผ้า
	ช่องเก็บของที่แผงประตู	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
	ประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ				
	ที่เก็บแว่นตา	•	•	•	•
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	•	•	•	•
	ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	•	•	•	•
	ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า เฉพาะรุ่นต้นบั๊ล แต้บ	•	•	•	•
	ที่แขวนเอกสารประตู	เฉพาะรุ่นต้นบั๊ล แต้บ	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสกร DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ					
เครื่องเสียงวิทยุ AM-FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง		•	•	•	•
ระบบ T-connect		•	•	•	•
ลำโพง		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง
เสาอากาศ		แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
ระบบเตือนการโจรกรรม					
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer		•	•	•	•
ความปลอดภัย					
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED		-	-	•	•
ไฟเบรกคองที่ 3 แบบ LED		•	•	•	•
ไม่มีกระจกหลัง		•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง		พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD		•	•	•	•
โครงสร้างนิรภัย GOA		•	•	•	•
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง		•	•	•	•
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS		คู่หน้า และหัวเข้าด้านคนขับ	•	•	•