





โฉบเฉี่ยวเหนือชั้น ใช้งานล้ำทุกฟังก์ชั่น



ใหญ่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay สะควกสบายรองรับทุกความบันเทิง



ช่องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box) แช่เครื่องดื่ม เพิ่มความสคชื่นทุกการเคินทาง



กุญแจรีโมท คีไซน์แบบพับได้ (Jack Knife Key) ล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกล



กระจกไฟฟ้า ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (เฉพาะด้านคนขับ)







ดีไซน์เท่จากภายใน ตรงใจทุกการใช้งาน



ใกป งอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT ____ คมซัด สวยงาม อ่านง่าย



สะควกสบายรองรับทุกความบันเทิง



สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขึ่ เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode) และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)









เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์



Find My Car [คันหาตำแหน่งรถ]
เซ็กตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ ได้ทุกเวลา
หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหารถไม่เจอ



SOS* [ช่วยเหลือฉุกเฉิน] ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง



TheftTrack [ติดตามรถหาย] ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง



Geo-Fencing* [กำหนดขอบเขตปลอดภัย] แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือ



Telematics CARE ดูแลรกได้ง่ายๆ เตรียมพร้อมได้ทุกเหตุการณ์



ไล่ฝ้ากระจกหลัง

เพิ่มทัศนวิสัย และความปลอดภัย

Vehicle Information [ข้อมูลรถและการขับขี่] แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี้ สรุปทริปการเดินทาง ที่แชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้กึงเวลาต่อทะเบียน



Insurance (PHYD)* [ประกันกัยงับดีลดให้] ประกันกัยรถ "งับดี ลดให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกัน จ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่ พร้อมแจ้งเตือน ล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย



Maintenance Reminder [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา] แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล พร้อมประสานงานนัดหมาย



T-Connect Call Center พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

Happiness Mobility บริการเพิ่มความสุงทุกเส้นทาง



Concierge Services [บริการผู้ช่วยส่วนตัว] สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้คุณทั้งเรื่องรถและชีวิตประจำวัน


หมายเหต: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคเชินเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ

พลังแรงจัด ประหยัดยิ่งขึ้น สะใจทุกการงับงี่!




เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีค)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์ธรรมดา 6 สปีค)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที



้ เทคโนโลยีใหม่ เพิ่มความคุ้มค่าเต็มสมรรถนะอีก<mark>ข</mark>ึ้น!

ınคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด คุ้มค่าทุกหยด รองรับน้ำมัน B10 และ B20 ประหยัดคุ้มค่า ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SUSPENSION

ช่วงล่างหนึบ! แน่น! แกร่งทุกโค้ง!



โครงสร้างแชสซีส์ สุดแกร่ง!

พื้นที่ตัดงวางใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแง็งแรงสูง (High Strength Steel) ทรงตัวมั่นคงทั้งทางตรงและเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง



แหนบกันสะเทือน เพื่องานบรรทุกหนัก! ดูคซับแรงสะเทือนดีเยี่ยม ให้ความนุ่มนวลใน ทกสภาพถนน





ชุดสเกิร์ตด้านข้าง รุ่นดับเบิ้ล แค็บ และ รุ่นสมาร์ท แค็บ



สเกิร์ตกันชนหลัง









ดับเบิ้ล แค็บ ซับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 MID AT/MT

สมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 MID AT/MT

COLOR CHART







รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่น Z EDITION SPECIFICATION

		ดับเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ					
		2.4Entry	2.4Entry AT	2.4Mid	2.4Mid AT		
ขนาดรถยนต์	_						
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ มม.	5,285 x 1,855 x 1,700					
	รุ่นสมาร์ท แค็บ มม.	5,285 x 1,855 x 1,695					
ความยาวช่วงล้อ	ии.	3,085	3,085	3,085	3,085		
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า มม.	1,510	1,510	1,510	1,510		
	หลัง มม.	1,510	1,510	1,510	1,510		
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ มม.	155	164	154	164		
	รุ่นสมาร์ท แค็บ มม.	155	165	154	165		
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ มม.	1,555 x 1,540 x 480					
	รุ่นสมาร์ท แค็บ มม.	1,840 x 1,540 x 480					
เครื่องยนต์							
รุ่น		2GD-FTV	2GD-FTV (High)	2GD-FTV	2GD-FTV (High)		
מתוו		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercoolei		
ความจุกระบอกสูบ		2,393	2,393	2,393	2,393		
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะซัก	มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0		
อัตราส่วนกำลังอัด		15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1		
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS)/ รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400		
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000		
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)		
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80	80	80	80		
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล	ดีเซล	คีเชล	ดีเซล		
แชสซีส์							
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
ระบบเกียร์		ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift		
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.784	3.600	4.784	3.600		
	เกียร์ 2	2.423	2.090	2.423	2.090		
	เกียร์ 3	1.443	1.488	1.443	1.488		
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000		
	เกียร์ 5	0.777	0.687	0.777	0.687		
	เกียร์ 6	0.643	0.580	0.643	0.580		
	เกียร์ถอยหลัง	4.066	3.732	4.066	3.732		
	อัตราทดเฟืองท้าย	3.583	3.583	3.583	3.583		
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง		
	หลัง	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน		
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน		
	หลัง	ครัมเบรก	ครัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก		
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง		
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	N.	5.9	5.9	5.9	5.9		
ยาง		215/65 R16C	215/65 R16C	215/65 R16C	215/65 R16C		
ล้อ		อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว		
ยางอะไหล่		215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก	215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก	215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก	215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก		
อุปกรณ์มาตรฐาน							
ภายนอก							
กระจังหน้า		สีดำเมทัลลิกและโครเมียม	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม		
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ		
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์		
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย		•	•	•	•		
กระจกมองข้าง		สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว		
มือเปิดประตู		สีดำ	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม		
ยางกันโคลน		หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง		
ที่บัดน้ำฝนด้านหน้า		แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก							
สีภายใน		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีตำ		
เบาะนั่ง	วัสดุ	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง		
	สี	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ		
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน - เอน	•	•	•	•		

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่น Z EDITION SPECIFICATION

ะบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ

		ดับเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ					
		2.4Entry	2.4Entry AT	2.4Mid	2.4Mid AT		
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ	•	•	•	•		
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ	•	•	•	•		
เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40		
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีตำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน		
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า	สีดำ	สีดำ	สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม		
	แผงข้างประตู	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน		
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ		
	มือเปิดประตูด้านใน	สีดำ	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม		
ที่บังแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร		
	ด้านผู้โดยสาร	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด		
มือจับ	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง		
	รุ่นสมาร์ท แด็บ	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง		
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)		
H NN ING	วัสดุ / การตกแต่ง	บรบสูง-พา และเขา-ยยา (Tilk & Telescopic) ยูรีเทน	บรบสูง-พา และเขา-ยยก (Till & Telescopic) ยูรีเทน	บาบสูง-พา และเขา-ขอก (filt & relescopic) หุ้มหนัง / แถบสีเงิน	บาบสูง-พา และเขา-อยา (Thi a Telescopic) หุ้มหนัง / แถบสีเงิน		
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ จอสี TFT		-	ทุมทนง / แบบสเงน	ทุมทนง / แบบสเงน		
v 4 £	1	-	- -	· ·			
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ทุ้มหนัง / สีเงิน ส.จ.	หุ้มหนัง / สีเงิน ส.จ.		
ฐานเกียร์		-	-	สีเงิน	สีเงิน		
เบรกมือ		สีดำ	สีดำ	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม		
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์		กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด		
กุญแจรีโมท		Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key		
มาตรวัดเรื่องแสงแบบ Optitron		-	-	•	•		
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)		-	-	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT		
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล		
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		•	•	•	•		
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ	บป้องกันการหนึ่บ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ		
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed auto lock							
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ						
	รุ่นสมาร์ท แด็บ	-			•		
เครื่องปรับอากาศ	ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา		
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด	•		แบบ Cool Box	แบบ Cool Box		
36/11/13/16/	ช่องเก็บของต้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค			LUU COOI BOX	• •		
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด		·	• หุ้มผ้า	• หุ้มผ้า		
		du W. woode W.		4	4		
		* *	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง		
	ประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นสมาร์ท แค็บ		•	•	•		
	ที่เก็บแว่นตา	•	•	•	•		
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	•	•	•	•		
	ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	•	•	•	•		
	ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ		•	•	•		
	ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ		•	•	•		
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง		
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ							
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ	USB	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay		
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ แ	และการเล่นเพลง						
ระบบ T-connect							
ลำโพง		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง		
เสาอากาศ		แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น		
ระบบเดือนการโจรกรรม			WDL	WDE	***************************************		
ระบบกุญแจนิรกัย Immobilizer							
		·	·	·	<u> </u>		
อุปกรณ์มาตรฐาน							
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED		•	•	•	•		
ไล่ฝ้ากระจกหลัง		•	•	•	•		
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง		พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า		
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจาย	อแรงเบรก EBD	•	•	•	•		
โครงสร้างนิรภัย GOA		•	•	•	•		
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง		•	•	•	•		