

TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B27600T-23110
www.toyota.co.th

หมายเหตุ : ส่วนติดตั้งเพิ่มเติมจากตัวรถยนต์ ส่วนลวด ขึ้นลวดของรถยนต์ที่ลูกค้าดัดแปลง และได้รับผลกระทบจากการดัดแปลง จะมีการประกอบ ติดตั้ง และรับประกันโดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์



หมายเหตุ : ส่วนติดตั้งเพิ่มเติมจากตัวรถยนต์ ส่วนลวด ขึ้นลวดของรถยนต์ที่ลูกค้าดัดแปลง และได้รับผลกระทบจากการดัดแปลง จะมีการประกอบ ติดตั้ง และรับประกันโดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์

ALL NEW
HILUX CHAMP
ให้ทุกโอกาสเป็นไปได้



Move your world

ให้ทุกโอกาส เป็นไปวัด

รุ่น 2.4 Diesel AT SWB Attractive Package

ALL NEW **HILUX**
CHAMP
ให้ทุกโอกาสเป็นไปวัด

โอกาสมาถึงแล้ว...

กระบะท้ายเรียมดัดแปลงแบบเปิดวัด 3 ทาง เพิ่มความสามารถในการบรรทุก สะดวก และทนทาน พร้อมโครงสร้างที่เอื้อต่อการดัดแปลง เพื่อช่วยลดต้นทุน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ และยังคงตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการใช้งานส่วนตัว ให้คุณเป็นอะไรก็ได้ ทำอะไรก็ได้ ไปไหนก็ได้กับ HILUX CHAMP ที่ทำให้ทุกโอกาสของคุณเป็นไปวัด

รองรับทุกโอกาส การใช้งาน

กับทางเลือกแบบช่วงล้อสั้น หรือช่วงล้อยาว
ที่มาพร้อมกระบะท้ายเรียมไม่มีซุ้มล้อ



รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 4.9 เมตร



บรรทุกตารางขนาดมาตรฐานได้ถึง 16 ใบ



กระบะท้ายเปิดได้ 3 ทาง

หมายเหตุ: ส่วนดัดแปลงเพิ่มเติมจากโครงสร้างรถต้นแบบ ส่วนดัดแปลงอื่นส่วนประกอบที่ดัดแปลง และได้รับผลกระทบจากการดัดแปลง จะมีการประกัน ดัดตั้ง และรับประกันโดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์



ดีไซน์ภายนอก

แข็งแกร่งทุกมิติ โดดเด่นทุกมุมมอง กับรูปร่าง Retro Polygon ที่แสดงถึงความทรงพลัง และยังผสานเข้ากับหลักการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

รุ่น 2.4 Diesel AT SWB Attractive Package



1. ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
2. รูปร่างห้องโดยสารแบบ Retro Polygon เพิ่มความแข็งแรงให้กับห้องโดยสาร พร้อมการเข้า-ออก ที่สะดวกยิ่งขึ้น
3. กันชนหน้าดีไซน์แบบแยกประกอบ 3 ชั้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง พร้อมดีไซน์มุมกันชนแบบ Swept-back Angle เพื่อการจับเข้า-ออก พื้นที่แคบได้สะดวก



ดีไซน์ภายใน

ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบายด้วยการออกแบบให้มีพื้นที่เหนือศีรษะสูงขึ้น ปรับการวางตำแหน่งเสาเอให้ชันขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่เปิดกว้าง สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยห้องโดยสารโทนสีดำ-ส้ม พร้อมเลือกใช้วัสดุที่ทนทาน ง่ายต่อการดูแลรักษา


รุ่น 2.4 Diesel AT SWB Attractive Package



รุ่นเกียร์ธรรมดา
เบาะนั่งแถวยาวแบ่งส่วน 60 : 40




รุ่นเกียร์อัตโนมัติ
เบาะนั่งแบบแยก โอบกระชับรับสรีระ



สมรรถนะ Performance


แรงเต็มพลังกับเครื่องยนต์ 3 ทางเลือก

เครื่องยนต์
เบนซิน
2.7 ลิตร




กำลังสูงสุด 166 แรงม้า (122 กิโลวัตต์) ที่ 5,200 รอบ / นาที | แรงบิดสูงสุด 245 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ / นาที

เครื่องยนต์
เบนซิน
2.0 ลิตร



กำลังสูงสุด 139 แรงม้า (102 กิโลวัตต์) ที่ 5,600 รอบ / นาที | แรงบิดสูงสุด 183 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ / นาที

เครื่องยนต์
ดีเซล
2.4 ลิตร



กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที | (MT) แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที | (AT) แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

เหนือกว่ากับระบบเกียร์ที่คุณเลือกได้


เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ
ตอบสนองฉับไว เร่งจังหวะได้ตั้งใจ
เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับ



เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
พร้อม Sequential Shift
แรงเต็มสมรรถนะ นุ่มนวล แม่นยำ
ในทุกจังหวะ ขับสบายทุกเส้นทาง

ความปลอดภัย Safety


มั่นใจเต็มร้อย พร้อมปกป้องทุกเส้นทาง



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 2 ตำแหน่ง
ช่วยปกป้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยดูดซับแรงกระแทก
รอบด้านได้ดีเยี่ยม



เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด
พร้อมระบบดึงรั้งกลับ
และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ



โครงสร้างแอสซีล สูดแกร่ง
พื้นที่ติดตั้งวางใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง
(High Strength Steel) ทรงตัวมั่นคง
ทั้งทางตรง และเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

T-connect by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



Always Located & Protect

ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวลในการเดินทาง

- Find My Car**
เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ หมดปัญหา
จำที่จอดไม่ได้ หรือหารถไม่เจอ
- TheftTrack** (ติดตามรถหาย)
ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- SOS** (ช่วยเหลือฉุกเฉิน)
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
- Geo-Fencing** (กำหนดขอบเขตปลอดภัย)
แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากจุดจอด
หรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้

Telematics CARE

- ดูแลรถได้ง่ายๆ สะดวก พร้อมออกเดินทาง
- Maintenance Reminder** (แจ้งเตือนการบำรุงรักษา)
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนด
เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประสานงานนัดหมาย
- Vehicle Information** (ข้อมูลรถและการขับ)
แสดงสถานะ-รถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปประวัติการเดินทาง
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต่อทะเบียน พร้อมเช็คประวัติ
และสถานะงานซ่อมเรียลไทม์
- Insurance (PHYD)** (ประกันภัยขับดี สดให้)
ประกันภัย "ขับดี สดให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตาม
พฤติกรรมขับขี่ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึง
เวลาต่อประกันภัย
*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility

- บริการเติมเต็มความสุข ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
- Concierge Services**
(บริการผู้ช่วยส่วนตัว)
บริการผู้ช่วยส่วนตัว ให้คุณสามารถ
โทรขอเส้นทาง พร้อมบริการจองโต๊ะ
ร้านอาหาร และอีกมากมายที่จะมีเพิ่มขึ้น
ในอนาคต
- TOYOTA ALIVE-X**
ขับเคลื่อน x ความสุข
โปรแกรมสะสมคะแนน The1 ใช้แลกเปลี่ยน
ส่วนลดในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้า
โตโยต้า และร้านค้าในเครือเซ็นทรัล

หมายเหตุ : 1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในโปรแกรมจากแอปพลิเคชันหรือกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปีให้ทราบต่อไป
3. T-Connect เป็นการให้บริการบนสัญญาณเคลื่อนย้ายให้บริการอินเทอร์เน็ต



“ระบบบริหารยานพาหนะ และการขนส่งครบวงจร ด้วย Built-in เทคโนโลยีจากโตโยต้า”

ช่วยคุณบริหารรถยนต์ได้ง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพ ให้การจัดการ และ การดำเนินธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพทั้งด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพสินค้า

Fleet Telematics Service (FTS)

หน้าควบคุม ทราบถึงภาพรวม การใช้งานรถยนต์	ตรวจพิกัดรถ ติดตามตำแหน่ง และสถานะรถยนต์ แบบ Real-time	คู่มือหลัง ค้นหาประวัติ และเส้นทางรถ	รายงาน เพื่อใช้ประเมินผล และปรับปรุง การใช้งานรถยนต์	รายงานการซ่อมบำรุง เพื่อให้ซ่อมบำรุงรถอย่างเหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งาน และวางแผนการบำรุง รักษารถยนต์ได้อย่างแม่นยำ
---	--	---	---	--

ประสบการณ์ใหม่ในการบริหารธุรกิจ ด้วยประสิทธิภาพ 3 ด้าน

- ประหยัดเวลา**
 - ไม่เสียเวลาติดตั้งอุปกรณ์
 - วางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ลดต้นทุน**
 - ควบคุมการใช้เชื้อเพลิง โดยควบคุม และติดตามพฤติกรรมรถ
 - ติดตั้งอุปกรณ์จากโรงงานไม่ต้องเสียค่าติดตั้งอุปกรณ์
- ยกระดับคุณภาพสินค้า และบริการ**
 - ควบคุมพฤติกรรมรถได้อย่างปลอดภัย
 - การรับประกันมาตรฐานโตโยต้าเท่าตัวรถ และสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ
 - ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ ดึงข้อมูลตรงจากตัวรถมาประมวลผลพร้อมวิเคราะห์ทันที



สร้างโอกาสสู่การดัดแปลงได้ดั่งใจ

ด้วยการออกแบบตามแนวคิด MONOZUKURI

ดีไซน์โครงสร้างที่พร้อมรองรับการประกอบ และการดัดแปลงเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการใช้งานส่วนตัว



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

ฐานติดตั้งโครงหลังคา
ฐานติดตั้งบริวณพื้นที่ด้านหลังห้องโดยสาร

เพื่อการติดตั้งอุปกรณ์เสริม

1. Pre-hold บริวณรางหลังคา และพื้นที่ระบุ
2. โครงสร้างแชสซีซีแบบเรียบ
3. ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงแบบโค้งงอได้

เพื่อการใช้งาน

4. บันไดข้างสำหรับขึ้นกระบะแบบ Built-in
5. พื้นทีกระบะแบบท้ายเรียบ
6. ตะขอเกี่ยวสับภาระด้านข้าง



ฐานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งประตู ฐานติดตั้งตะขอยึดด้านข้าง ฐานติดตั้งอุปกรณ์เสริม

- ⌚ ลดเวลา
- 💰 ลดต้นทุน
- 🔧 เพิ่มกำไร



โครงสร้างแชสซีซีแบบเรียบ

HILUX CHAMP ได้มีการพัฒนา และปรับแต่งตำแหน่ง Upper Absorber ให้อยู่ใต้โครงสร้างจุดต่อเดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่การบรรทุกได้มากขึ้น



เปิดโอกาสให้ทุกไลฟ์สไตล์



ชุดตกแต่งกันชนหน้า ชุดตกแต่งมุมกันชนหน้า คิ้วตกแต่งด้านข้าง แฉงบังแดดข้าง แร็คหลังคา

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โดยดำรับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือรับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)
หมายเหตุ : 1) ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียด หรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างกันจากที่จำหน่ายจริง หากสนใจอุปกรณ์ตกแต่งใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 2) ล้ออัลลอย และยางที่ปรากฏในภาพข้างต้นไม่ได้จัดจำหน่ายโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

• บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่ายโดยทั่วไป ร้านค้า หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th • กรุณาศึกษาการดำเนินงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากผู้บริการหรือการบริการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของงานเอง • สิ่งของ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันจากสิ่งของจากรถยนต์บางรุ่น • ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม <https://www.toyota.co.th/accessories/>



ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ด้วยการดัดแปลง และตกแต่ง โดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์พันธมิตร



STREET PACKAGE

แต่งซิ่ง เอาใจสายสตรีท เสริมความคุ้นไปกับลูกค้าจาด้าน
เต็มสี่ล้อให้ชีวิตมีแต่คำว่าเราใจ



CAMPING CAR

ออกแบบมาเพื่อชาวแคมป์เปอร์ตัวจริง จัดเต็มทุกฟังก์ชันใช้งาน
เพื่อไลฟ์สไตล์สายผจญภัย ให้คุณออกแคมป์สนุกได้ทั่วประเทศ



MOTORHOME

ไม่ว่าคุณจะไปท่องเที่ยวที่ไหน ก็เปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกที่
เป็นเหมือนบ้าน กับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแบบครบครัน



ตอบโจทย์ธุรกิจ

ด้วยการดัดแปลง และตกแต่ง โดยผู้ประกอบการดัดแปลงรถยนต์พินมิต



รถขายของเคลื่อนที่แบบน็อกดาว

สามารถติดตั้งอุปกรณ์สำหรับธุรกิจแบบสำเร็จรูป
ลดระยะเวลาติดตั้ง ให้คุณออกแบบธุรกิจได้ตามใจ

Modified by
CUBERYDER



รถขายของเคลื่อนที่แบบ 2 ด้าน

เพื่อความสะดวกสบายในการเปิดร้านค้านอกประมงค์
ให้คุณสามารถออกร้านได้ทุกที่ ทำธุรกิจ 2 อย่างได้พร้อมกัน

Modified by
MKC
MONGKOLCHAI BODY



ตู้ขนส่งสินค้า

เพิ่มพื้นที่สำหรับการบรรทุกสินค้าด้วยการติดตั้ง
ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่งสินค้า

Modified by
CARRYBOY
The Name of Quality and Design



ตู้ขนส่งสินค้าแบบเก็บอุณหภูมิ พร้อมเครื่องทำความเย็น

ขนส่งสินค้าที่ต้องรักษาในอุณหภูมิเฉพาะ
ด้วยการติดตั้งตู้เย็น-แช่แข็ง เพื่อคงสภาพสินค้า
ให้ถึงมือผู้รับได้อย่างปลอดภัย

Modified by
MPC
MONGKOLCHAI BODY

SPECIFICATIONS

	2.0 Gasoline MT SWB	2.7 Gasoline AT SWB	2.7 Gasoline AT C&C SWB	2.4 Diesel MT C&C LWB	2.4 Diesel MT LWB	2.4 Diesel AT LWB	2.4 Diesel AT SWB Attractive Package	2.4 Diesel AT C&C SWB
ขนาดรถยนต์								
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง	มม. 4,970 x 1,785 x 1,735	4,705 x 1,785 x 1,735		5,040 x 1,785 x 1,735	5,300 x 1,785 x 1,735		4,970 x 1,785 x 1,735	4,705 x 1,785 x 1,735
ความยาวช่วงล้อ	มม. 2,750				3,085		2,750	
ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง	มม. 1,510 / 1,510							
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	มม. 180				164			
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง	มม. 2,312 x 1,711 x 327	-		2,647 x 1,711 x 327		2,312 x 1,711 x 327		-
กระบะท้าย	พื้นเรียบ เปิด-ปิด 3 ทาง		แบบไม่มีกระบะ-		พื้นเรียบ เปิด-ปิด 3 ทาง		แบบไม่มีกระบะ-	
เครื่องยนต์								
รุ่น	1TR-FE	2TR-FE		2GD-FTV		2GD-FTV (High)		
แบบ	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVTi			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo II&- Intercooler				
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี 1,998	2,694		2,393				
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม. 86.0 x 86.0	95.0 x 95.0		92.0 x 90.0				
อัตราส่วนกำลังอัด	10.4 : 1		10.2 : 1		15.6 : 1			
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	102 (139) / 5,600	122 (166) / 5,200		110 (150) / 3,400			
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	183 / 4,000	245 / 4,000		343 / 1,400 - 2,800		400 / 1,600 - 2,000	
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI			หัวฉีดไดเร็กอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)				
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร 55	70		55				
น้ำมันเชื้อเพลิง	เบนซิน		ดีเซล					
แอสซีลี								
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ							
ระบบเกียร์	รสนค 5 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift		รสนค 5 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift		
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.313	3.600		4.313	3.600		
	เกียร์ 2	2.330	2.090		2.330	2.090		
	เกียร์ 3	1.436	1.488		1.436	1.488		
	เกียร์ 4	1.000	1.000		1.000	1.000		
	เกียร์ 5	0.838	0.687		0.838	0.687		
	เกียร์ 6	-	0.580		-	0.580		
	เกียร์ถอยหลัง	4.220	3.732		4.220	3.732		
	อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1 4.555	4.100		3.583	3.583		
ระบบกันสะเทือน	หน้า / หลัง แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / หนบข้อน							
ระบบเบรก	หน้า / หลัง ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ครัมเบรก							
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คแอนดพีนเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง							
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม. 4.9	5.4		4.9				
ยาง / ล้อ / ยางอะไหล่	195R14C / กระ-กะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ / ล้อกระ-กะเหล็ก							
ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์								
แบตเตอรี่	(โวลต์ / แอมป์-ชม.) 11-14 / 33	11-14 / 65						
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลต์ / แอมป์) 13.5 - 14.35 / 80							
ความปลอดภัย								
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน	-		แบบ LED		-		แบบ LED	
ฝาถังน้ำมัน	พร้อมกุญแจล็อก							

	2.0 Gasoline MT SWB	2.7 Gasoline AT SWB	2.7 Gasoline AT C&C SWB	2.4 Diesel MT C&C LWB	2.4 Diesel MT LWB	2.4 Diesel AT LWB	2.4 Diesel AT SWB Attractive Package	2.4 Diesel AT C&C SWB
ความปลอดภัย								
เข็มขัดนิรภัย	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง		พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และหมอนแรงดึงอัตโนมัติ					
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD	•							
โครงสร้างนิรภัย GOA	•							
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง	•							
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS	คู่หน้า							
อุปกรณ์ภายนอก								
กระจกหน้า / กระจกหลัง	สีดำ / สีดำ							
ไฟหน้า	ฮาโลเจน มิลติรีเฟลิกเตอร์		LED โปรเจกเตอร์	ฮาโลเจน มิลติรีเฟลิกเตอร์		LED โปรเจกเตอร์		
กระจกมองข้าง	สีดำ		สีดำ ปรับไฟฟ้า	สีดำ		สีดำ ปรับไฟฟ้า		
มือเปิดประตู	สีดำ							
ยางกันโคลน	หน้า และหลัง		หน้า		หน้า และหลัง		หน้า	
ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า	•							
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก								
สกายไลน์	สีดำ							
เบาะนั่ง	ชนิด	แกวเยวแบ่งส่วน 60 / 40		แบบแยก		แกวเยวแบ่งส่วน 60 / 40		แบบแยก
	วัสดุ	PVC						
	ปรับเลื่อน	เฉพาะด้านคนขับ		เบาะคู่หน้า		เฉพาะด้านคนขับ		เบาะคู่หน้า
	ปรับนอน	เฉพาะด้านคนขับ		เบาะคู่หน้า		เฉพาะด้านคนขับ		เบาะคู่หน้า
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีดำ		สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม	สีดำ		สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม	
	แผงข้างประตู	สีดำ						
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	-		สีดำ				
ที่บังแดด	ด้านคนขับ พร้อมที่เก็บนามบัตร							
พวงมาลัย	การปรับระดับ		ปรับสูง - ต่ำ		ยูริเทก			
		วัสดุ		สีดำ		สีดำ		
หัวเกียร์	สีดำ							
เบรกมือ	สีดำ							
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	กุญแจบังคับ							
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	แบบธรรมดา							
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	•							
กระจกหน้าต่าง	แบบรสนค		แบบไฟฟ้า		เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ			
ระบบปรับอากาศ	แบบธรรมดา							
ช่องเก็บของ	กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง		แบบธรรมดา		แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด	
	ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า		แบบธรรมดา		แบบธรรมดา			
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระ-แสดง DC 12 โวลต์		1 ตำแหน่ง					
ระบบเครื่องเสียง และการเชื่อมต่อ	•							
ระบบ T-Connect	(เงื่อนไขไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect)							
ลำโพง	2 ตำแหน่ง							
เสาอากาศ	แบบธรรมดา							

• ปี - ไม่มี

LINE UP



COLOR CHART



ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยขยายโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 460 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกที่ทั่วไทยคอยเปิดบริการให้ลูกค้าได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไทยเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการใช้งาน
- ตรวจสอบรถพร้อมตัวถัง และสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- ครอบคลุมกว่า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง
- ครอบคลุมกว่า 2566** เมืองทั่วประเทศ
- ครอบคลุมกว่า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง
- ครอบคลุมกว่า 2566** เมืองทั่วประเทศ

หมายเหตุ : (1) ภาพข้างต้นเป็นการคัดเลือกสีรถยนต์ (โปรดสังเกต) ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น หากสนใจโปรดติดต่อตัวแทน Toyota (2) ส่วนคิดตั้งพื้นเตียงรถยนต์ ประกันและติดตั้งโดยผู้ประกอบการคิดแปลงรถยนต์ (3) ผู้ประกอบการคิดแปลงรถยนต์ เป็นผู้รับผิดชอบส่วนคิดแปลง ส่วนคนรอบข้างมีส่วนของรถยนต์ที่ถูกต้อง และได้รับผลกระทบจากการคิดแปลงรถยนต์ ผู้ประกอบการคิดแปลงรถยนต์ ศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประกอบการคิดแปลงรถยนต์ที่ท่านสนใจ (4) การจดทะเบียนรถยนต์สำหรับรถยนต์คิดแปลงสภาพ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียน เสียภาษี ตามประกาศกรมขนส่งทางบก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด (5) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้การรับประกันคุณภาพรถยนต์แต่ละรุ่น Toyota ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดใน "คู่มือการรับประกันรถยนต์" เท่านั้น

