



ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมั่นบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยได้ขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 473 แห่ง ทั่วประเทศ* สู่ทุกพื้นที่ทั่วไทย
คอยให้บริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการดำเนินงาน • บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เป็นประจักษ์ของลูกค้าตลอดการเข้ามาใช้บริการ
• ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.**

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ส่วนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีเงื่อนไขให้ทราบล่วงหน้า
โปรดอ่านรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากคู่มือจำหน่ายโดยทั่วไปใกล้ที่นั่งขับ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข 0-2386-2000 หรือ
โทรฟรีผ่านจังหวัดเฉพาะหมายเลขที่ใช้ฟรีสถานีใกล้เคียงที่หมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th
กรุณาศึกษาการกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ ขอบรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งาน เพื่อให้การใช้อย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง
สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

*ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561 **แล้วแต่ระยะไต่ระดับก่อน



TOYOTA
ขับเคลื่อนความสุข

HILUX REVO SMART CAB

โตโยต้า รีโว่ สมาร์ท แค็บ

TOYOTA
TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B10302T-18090
www.toyota.co.th
[ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561]



แกร่ง เท่ ทุกมุมมอง... ตอบสนองทุกการใช้งาน

รุ่นสมาร์ก แค็บ 2.4E Plus พร้อมเบาะนั่ง 2 สัปดาห์
โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



ดีไซน์ภายนอก

STYLING

**ไฟหน้า LED โคมโคมเดี่ยว พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ำ
อัตโนมัติ และไฟ Daytime Running Lights**

ความโดดเด่น ดูดี มีภาพลักษณ์การส่องสว่างที่เยี่ยม
เพิ่มทัศนวิสัยที่ดีในทุกสภาวะการขับขี่



**กระจกมองข้างโครเมียม
พร้อมสัญญาณไฟเลี้ยว**

ให้มุมมองที่กว้างขึ้น เพิ่มความปลอดภัยทุกเส้นทาง
พร้อมครีบอกช่วยการทรงตัว (Aero Stabilizing Fin)
เพิ่มเสถียรภาพการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น



ไฟตัดหมอกหน้า

ช่วยเพิ่มทัศนวิสัย และความปลอดภัยขณะขับขี่
เมื่อฝนตกหนัก หรือหมอกหนาจัด



ประตูเปิดสมาร์ก แค็บ

เข้า-ออกง่าย สะดวกสบายทุกการใช้งาน
โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก
แข็งแรง ปลอดภัย ด้วยระบบล็อก 2 ชั้น



มือจับสมาร์ก แค็บ

ตำแหน่งที่จับ ถูกวางให้เปิด-ปิด
สะดวกทั้งจากภายใน และภายนอก



บันไดข้าง

เพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้น-ลงรถ



ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว

หรูหรา ดึงดูดทุกสายตา พร้อมยาง
แบบ All Terrain รองรับทุกภูมิประเทศ
การขับขี่ ลุยได้ทุกสภาพถนน



กระบะอเนกประสงค์



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID 4.2 นิ้ว
คมชัด อ่านง่าย สวยงาม ด้วยระบบสีสมบูรณแบบ



กล่องเก็บแว่นตาพร้อมไฟส่องแป้นที่
เพิ่มความสะดวกส่องตัวในทุกระเบินทาง



ระบบควบคุมความเย็นอัตโนมัติ
ยกระดับความเย็นสบายในห้องโดยสาร



เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ
รองรับทุกสรีระของพนักขึ้น
เพิ่มมุมมองที่กว้างขึ้น
ให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีกว่า



กุญแจรีโมท
สะดวกสบายด้วยดีไซน์แบบพับได้
(Jack Knife Key) สือกและ
ปลดล็อกได้จากระยะไกล
พร้อมระบบเตือนการโจรกรรม
และ Immobiliser



กระบะอเนกประสงค์
ลงตัวทุกการใช้ชีวิต



ฟังก์ชันหลากหลาย
สะดวกสบายทุกการใช้งาน

สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง
สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ดึงเข้า-ออก
รองรับทุกสรีระของพนักขึ้นได้อย่างสมบูรณ
พร้อมออกแบบพิเศษให้พนักขึ้นพนักขึ้น
จับกระชับ นั่นคง แรงสั่นสะเทือนต่ำ
พ่นคลายทุกการเบินทาง



ระบบเครื่องเสียงพร้อมเนวิกเดออร์
แบบหน้าจอสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว
รองรับระบบนำทาง T-Connect และการเชื่อมต่อ
USB / AUX / Bluetooth พร้อมลำโพง 6 ตัวแบบ



กล่องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็น
(Cool Box)
ขนาดใหญ่บริเวณคอนโซลหน้าเติมเต็มทุกความสดชื่น
ตลอดการเบินทาง

รุ่นสมาร์ก 2.8G ขับเคลื่อน 4 ล้อ
โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหน้า

เครื่องยนต์ ENGINE



เครื่องยนต์ GD EFFICIENT BOOST
ขีดสุดเทคโนโลยีแห่งอนาคต

เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ ลดการสูญเสียความร้อน และแรงเสียดทาน ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ระบบคอมมอนเรลเจเนอเรชั่นล่าสุด ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง (Flat Torque) ทั้งช่วงออกตัวหรือเร่งแซง ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม เครื่องยนต์เจียม สั่นสะเทือนต่ำ ทนทาน รองรับการใช้งานทุกรูปแบบได้เต็มสมรรถนะ

- แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร
- เผาไหม้หมดจด ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม
- เสียงรบกวนต่ำ เจียมดุลรถยนต์นั่ง
- ไอเสียต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐาน Euro 4

VN TURBO
ระบบเทอร์โบแปรผันใหม่ ขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพมากขึ้น แรงต่อเนื่องทุกรอบความเร็ว

ระบบฉีดน้ำมันอัจฉริยะ:
พร้อมบีบแรงดันสูง 220 MPa ฉีดน้ำมันเป็นละอองพวย เพื่อการเผาไหม้สมบูรณ์แบบ ประหยัดยิ่งขึ้น เครื่องยนต์เจียม ลดเสียงและการสั่นสะเทือน ลดมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Roller Rocker Arm with Valve Lash Adjuster
ลดแรงเสียดทานระหว่างลูกเบี้ยวและกระเดื่องวาล์ว กำจัดช่องว่างของการสึกหรอ ทำให้ไม่มีการรั่วไหลของไอน้ำมัน เครื่องยนต์เจียม ประหยัดค่าน้ำมันรักษาตลอดอายุการใช้งาน

EGR (Exhaust Gas Recirculation)
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ ไอเสียต่ำ ตามมาตรฐาน Euro 4



แรง ทน คู่คุณค่า
เครื่องทนทาน ประหยัดน้ำมัน และค่าน้ำมันรักษา

รุ่นสมาร์ก #เก็บ 2.4E Plus พรีเมียมเวอร์ชันขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร (เกียร์ธรรมดา iMT 6 สปีด)



กำลังสูงสุด 130 กิโลวัตต์ (177 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,600 รอบ/นาที

เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด)



กำลังสูงสุด 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ/นาที

เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์ธรรมดา 6 สปีด)



กำลังสูงสุด 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ/นาที



เกียร์ธรรมดาอัจฉริยะ iMT 6 สปีด

ให้ทุกการขับขี่ ช่าง่ายดาย ราบรื่นทุกจังหวะความเร็ว ไม่มีอาการกระตุกเมื่อเปลี่ยนเกียร์



เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
Super Intelligent ECT

ให้แรงบิดสูงในรอบต่ำ ช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับเคลื่อน และประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยม



สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่ (Drive Mode Switch)

เลือกรูปแบบการขับขี่ได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode) และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode) ตอบสนองทุกการขับขี่

พิเศษสำหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ



สวิตช์ปรับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฟ้า Shift-On-The-Fly (4WD Switch)

ช่วยให้ปรับระบบเข้าสู่รูปแบบการขับเคลื่อน 4 ล้อ ได้อย่างสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น

ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock)

ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า มั่นใจได้ว่ารถจะมีแรงดูดลากที่เหมาะสม สามารถทะลุผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

ระบบช่วงล่าง SUSPENSION



ระบบช่วงล่าง DCS (Dynamic Control Suspension)

ระบบควบคุมช่วงล่างแบบพลวัต อีกขั้นของความล้ำหน้า ออกแบบใหม่ทุกชิ้น ชิดสุดความแกร่ง พร้อมตอบสนองดีเยี่ยมทั้งการทรงตัวและความนุ่มนวล

โครงสร้างแชสซีส์ใหม่ ใหญ่ขึ้น 20 มม.* (Frame with Integrated Rigidity Mechanism) ออกแบบพิเศษ เพิ่มสมรรถนะการทรงตัวที่มั่นคงในขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง ลดแรงสั่นสะเทือน เพิ่มความนุ่มนวล

- ชิดสุดของความแข็งแกร่ง ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง (High Strength Steel)
- พื้นที่ตัดขวางที่ใหญ่ขึ้น รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มความปลอดภัย ด้วยการออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกจากการชน



หนึบทุกที่ แกร่งทุกทาง เกาะทุกโค้ง

ระบบกันสะเทือนใหม่ (New Suspension System)

ออกแบบสำหรับการบรรทุกหนัก พร้อมการควบคุมเหนือขึ้น เสถียรภาพมั่นคง มั่นใจในทุกสถานการณ์




ใช้ค้ำพวงขนาดใหญ่ขึ้น 8%*

เพิ่มสมรรถนะการเกาะถนนได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะเมื่อต้องวิ่งบนเส้นทาง Off Road



แหนบยาวขึ้น 100 มม.* ระยะห่างของแหนบเพิ่มขึ้น 50 มม.*

ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความนุ่มนวลลดจุดยวบยาบ ทำให้เสถียรภาพการทรงตัวที่นิ่งทั้งทางตรงและเข้าโค้ง *เมื่อเปรียบเทียบกับรถกระบะรุ่นใกล้เคียง 7 ปีที่แล้ว




ระบบควบคุมเสถียรภาพของห้องโดยสาร (Body Control with Torque Demand)**

ระบบจะทำการควบคุมแรงบิด ช่วยลดการกระเพื่อมของห้องโดยสาร อันเนื่องมาจากสภาพถนน ให้การขับที่ราบเรียบ และมั่นคงยิ่งขึ้น **เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล

ระบบความปลอดภัย SAFETY


อีกขั้นแห่งระบบความปลอดภัย สู่ความมั่นใจสูงสุดทุกการใช้งาน

• ระบบป้องกัน ACTIVE SAFETY



ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)

เมื่อต้องเบรคอย่างกะทันหัน ระบบจะช่วยป้องกันล้อล็อกและสั่นไถล ทำให้สามารถควบคุมรถได้ในทุกสถานการณ์คับขัน



ระบบกระจายแรงเบรค EBD (Electronic Brake-force Distribution)

ปลอดภัยทุกการขับขี่ โดยระบบช่วยกระจายแรงเบรคในแต่ละล้ออย่างสมดุล เพื่อป้องกันอาการท้ายสะบัด และกระจายแรงเบรกล้อซ้าย-ขวาในขณะเข้าโค้ง เพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น



กล้องมองหลัง


ระบบจะแสดงภาพบริเวณมุมมองด้านหลังของรถผ่านจอ LCD เมื่อเข้าเกียร์ถอย ช่วยให้ถอยจอดปลอดภัยยิ่งขึ้น

• ระบบปกป้อง PASSIVE SAFETY



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง

มั่นใจอีกขั้นของการปกป้องที่เหนือชั้น ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ลดโอกาสบาดเจ็บจากแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยถุงลมเสริมความปลอดภัย ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA

โครงสร้างห้องโดยสารได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ ให้แข็งแรงขึ้นโดยการใช้เหล็กกล้าแรงดึงสูง (High Tensile Strength Steel) เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับและกระจายแรงกระแทกจากการชนได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมปกป้องผู้โดยสารในทุกสถานการณ์



รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.4J ขับเคลื่อน 2 ล้อ



รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.4E ขับเคลื่อน 2 ล้อ



รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.4E Plus พรีเมียมแอดวานซ์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ **ALL DESIGN**

เลือกดีไซน์ ตามสไตล์ที่ตอบตัวตน

ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง **ACCESSORIES**

แกร่ง สปอร์ต โดดเด่นอย่างมีสไตล์



รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.4E Plus AT พรีเมียม 2 ประตู ยางสูง

GENUINE Accessories



กล่องวิถีไดรคัลระบบนำทาง (PC6A3-0D001-M1) 4,990.-



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิด ฝากระโปรงหน้า (PC4A1-0K001) 2,400.-



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิด ฝาท้ายกระบะ (PC3B2-0K001) 1,500.-



กระจังหน้า (PC403-0K00H-70), โครโมเนียม (PC403-0K00G) 1,900.-



กรอบครอบกระจังหน้าตัวล่าง (PC404-0K00C-70), โครโมเนียม (PC404-0K00B) 1,800.-



กรอบไฟตัดหมอก (PC401-0K01N) 1,700.-



ชุดตกแต่งกันชนหน้า TRD (PC154-0K00J) 7,000.-



หัวเกียร์อัตโนมัติ TRD (PC466-0K00D) 1,400.-



บังโคลนหลัง TRD (PC389-0K001) 500.-



แผงบังแดดข้าง (PC162-0K001) 900.-



กรอบรองที่จับประตู (PC168-0K013) 900.-



ชุดอุปกรณ์เติมน้ำมัน (แบบดิจิทัล) (PZ068-00002) 1,700.-

ไอลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ **LINE UP**

สมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4E



2.4J Plus AT



2.4J Plus



2.4J

สมาร์ท แค็บ พรีเมียม 2 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยางสูง



2.4E Plus AT



2.4E Plus



2.4E AT



2.4E



2.4J Plus

สมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ




2.8G



2.4E Plus

COLOR CHART



SUPER WHITE



SILVER METALLIC



DARK GRAY MICA METALLIC



ATTITUDE BLACK MICA



WHITE PEARL CRYSTAL

เฉพาะรุ่นพรีเมียม 2 ประตู ยางสูง และแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ



NEBULA BLUE

เฉพาะรุ่นพรีเมียม 2 ประตู ยางสูง และแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โดยได้รับประกันสูงสุด **3 ปี** หรือ **100,000 กม.***

*โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการรับประกันคุณภาพ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/



ข้อมูลทางเทคนิค ไอลักซ์ รีโว์ รุ่นสมาร์ต แค็บ

			แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				พรีรีนเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อยกสูง					แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
			2.4J	2.4J Plus	2.4J Plus AT	2.4E	2.4J Plus	2.4E	2.4E AT	2.4E Plus	2.4E Plus AT	2.4E Plus	2.8G
ขนาด													
มิติภายนอก	ยาว	มม.	5,290				5,275	5,315				5,315	
	กว้าง	มม.	1,800				1,855					1,855	
	สูง	มม.	1,895				1,810					1,810	
ความยาวช่วงล้อ		มม.	3,085				3,085					3,085	
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม.	1,510				1,535					1,535	
	หลัง	มม.	1,510				1,550					1,550	
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)		มม.	155		165		216					216	
กระบอกยื่น	ยาว	มม.	1,840				1,840					1,840	
	กว้าง	มม.	1,540				1,540					1,540	
	สูง	มม.	480				480					480	
เครื่องยนต์													
รุ่น			2GD-FTV		2GD-FTV (High)		2GD-FTV		2GD-FTV (High)			2GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)
แบบ			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler				4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler				4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี		2,393				2,393				2,393	2,755	
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.		92.0 x 90.0				92.0 x 90.0				92.0 x 90.0	92.0 x 103.6	
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1				15.6 : 1				15.6 : 1		
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์(แรงม้า) / รอบต่อนาที		110 (150) / 3,400				110 (150) / 3,400				110 (150) / 3,400	130 (177) / 3,400	
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		343 / 1,400 - 2,800		400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000			400 / 1,600 - 2,000	420 / 1,400 - 2,600		
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล				หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล				หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล		
ความจุถังน้ำมันลิตร	ลิตร		80				80				80		
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล				ดีเซล				ดีเซล		
เบรชซี่													
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ				ขับเคลื่อน 2 ล้อ					ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพื่อง่าย	
ระบบเกียร์			ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ		ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ พร้อม IMT	
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		4.784	3.600	4.784		4.784	3.600	4.784	3.600	3.600		
	เกียร์ 2		2.423	2.090	2.423		2.423	2.090	2.423	2.090	2.090		
	เกียร์ 3		1.443	1.488	1.443		1.443	1.488	1.443	1.488	1.488		
	เกียร์ 4		1.000				1.000				1.000		
	เกียร์ 5		0.777	0.887	0.777		0.777	0.887	0.777	0.887	0.777	0.826	
	เกียร์ 6		0.643	0.580	0.643		0.643	0.580	0.643	0.580	0.580		

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				พรีรีนเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อยกสูง					แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		
		2.4J	2.4J Plus	2.4J Plus AT	2.4E	2.4J Plus	2.4E	2.4E AT	2.4E Plus	2.4E Plus AT	2.4E Plus	2.8G	
อัตราทดเกียร์	เกียร์รอบหลัง	4.066		3.732	4.066	4.066		3.732	4.066	3.732	3.732		
	อัตราทดเพื่อง่าย ต่อ 1	3.583				3.583		4.100	3.583	4.100	4.100		
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระพินทาส์ พร้อมคอยล์สปริงและเพดัลกันโคลง				แบบอิสระพินทาส์ พร้อมคอยล์สปริงและเพดัลกันโคลง					แบบอิสระพินทาส์ พร้อมคอยล์สปริงและเพดัลกันโคลง		
	หลัง	แท่นซ้อน				แท่นซ้อน					แท่นซ้อน		
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีปั๊มระบายความร้อน				ดิสก์เบรกแบบมีปั๊มระบายความร้อน					ดิสก์เบรกแบบมีปั๊มระบายความร้อน		
	หลัง	ดรัมเบรก				ดรัมเบรก					ดรัมเบรก		
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนด์พีนีอน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง				แร็คแอนด์พีนีอน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง					แร็คแอนด์พีนีอน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง		
รหัสตัวถังแบบชุด	ม.	5.9				6.4					6.4		
ยาง		205/70 R15C	215/65 R16C			265/65 R17 All Terrain					265/65 R17 All Terrain		
ล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ	กระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ		อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว					อัลลอย 17 นิ้ว			
ยางอะไหล่		205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก			265/65 R17 All Terrain ล้อกระทะเหล็ก					265/65 R17 All Terrain ล้อกระทะเหล็ก		
อุปกรณ์มาตรฐาน													
ภายนอก													
กระจังหน้า		สีดำ	ด้านขวาและโครเมียม			ด้านขวาและโครเมียม					ด้านขวาและโครเมียม		
กันชนหน้า		สีดำ	สีเดียวกับตัวรถ หรือชุดตกแต่งสีชนหน้า			สีเดียวกับตัวรถ					สีเดียวกับตัวรถ		
กันชนหลัง						โครเมียม				โครเมียม			
บันไดข้าง					สีดำ				สีดำ				
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์			ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์			LED โปรเจคเตอร์		LED โปรเจคเตอร์			
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ								พร้อมระบบ Follow-me-home		พร้อมระบบ Follow-me-home			
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ								แบบอัตโนมัติ		แบบอัตโนมัติ			
กระจาบังแดดหน้า		แบบยืดหยุ่นนิยบ์ พร้อมแถบกรองแสง				แบบยืดหยุ่นนิยบ์ พร้อมแถบกรองแสง					แบบยืดหยุ่นนิยบ์ พร้อมแถบกรองแสง		
กระจาผอองข้าง		สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว			โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว					โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว		
มือเปิดประตู		สีดำ	โครเมียม			โครเมียม					โครเมียม		
ยางกันโคลง		หน้าและหลัง			หน้าและหลัง					หน้าและหลัง			
ที่จับผ้าฝนด้านหน้า		แบบปรับได้ 3 จังหวะ			แบบปรับได้ 3 จังหวะ		แบบปรับได้เวลา			แบบปรับได้เวลา			
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก													
สีภายใน		สีดำ			สีดำ					สีดำ			
เบาะนั่ง	สี	สีดำ			สีดำ					สีดำ			
	วัสดุพื้น	ผ้าคุณภาพสูง			ผ้าคุณภาพสูง					ผ้าคุณภาพสูง			
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน - เอน	มี			มี					มี			

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				พรีรีนเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อยกสูง					แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4J	2.4J Plus	2.4J Plus AT	2.4E	2.4J Plus	2.4E	2.4E AT	2.4E Plus	2.4E Plus AT	2.4E Plus	2.8G
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับระดับสูง-ต่ำเฉพาะเบาะผู้ขับ	มี				มี					มี	
การตกแต่ง	แผงคอมมิวท์หน้า	สีดำเมทัลลิก			สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก และแถบสีเงิน				สีดำเมทัลลิก และแถบสีเงิน	สีดำเมทัลลิก และแถบสีเงิน	
	ช่องปรีอากาส	สีดำ		สีเงิน และโครเมียม	สีดำ	สีเงิน และโครเมียม				สีเงิน และโครเมียม		
	แผงข้างประตู	สีดำ บุน้ำ		สีดำ บุน้ำ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีดำ บุน้ำ	สีดำ บุน้ำ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน				สีดำ บุน้ำ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน		
	แผงควบคุมข้างประตู	สีดำ				สีดำ					สีดำ	สีดำเมทัลลิก
	มือเปิดประตูด้านใน	สีดำ			โครเมียม	สีดำ	โครเมียม				โครเมียม	
ที่บังแดด	วัสดุพื้น	PVC				PVC					PVC	ผ้า และ PVC
	ด้านผู้ขับขี่	มีที่เก็บนามบัตร				มีที่เก็บนามบัตร					มีที่เก็บนามบัตร	
	ด้านผู้โดยสาร	มี	มีกระจก และผ้าปิด			มีกระจก และผ้าปิด					มีกระจก และผ้าปิด	
มือจับ		1 ตำแหน่ง				3 ตำแหน่ง					3 ตำแหน่ง	
พวงมาลัย	วัสดุ / การตกแต่ง	บู๊ททน			บู๊ททน / แถบสีเงิน	บู๊ททน	บู๊ททน / แถบสีเงิน				บู๊ททน / แถบสีเงิน	
	การปรับระดับ	ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)				ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)					ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID				มี		มี				มี	
ตัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง	บู๊ททน			บู๊ททน / โครเมียม	บู๊ททน	บู๊ททน / โครเมียม				บู๊ททน / โครเมียม	
ฐานเกียร์	การตกแต่ง				แถบสีเงิน		แถบสีเงิน				แถบสีเงิน	
เบาะมือ		สีดำ			สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม				สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	
มาตรวัดความเร็วแสง Option												มี
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)					มี		มี				มี	จอสี แบบ TFT
ไฟส่องสว่างไดมอนด์เคสสาร		พร้อมไฟส่วนบุคคล				พร้อมไฟส่วนบุคคล					พร้อมไฟส่วนบุคคล	
ไฟแสดงตำแหน่งถูกแซง		มี				มี					มี	
กระจกมองหลัง		แบบปรับลดแสงสะท้อน				แบบปรับลดแสงสะท้อน					แบบปรับลดแสงสะท้อน	
กระจกไฟฟ้า	แบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกัน การหลับ	เฉพาะด้านผู้ขับ				เฉพาะด้านผู้ขับ					เฉพาะด้านผู้ขับ	
กุญแจรีโมท		Jack Knife Key				Jack Knife Key					Jack Knife Key	
เซ็นทรัลล็อกแบบ Speed Auto Lock		พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ				พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ					พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ	
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)			มี			มี					มี	มี พร้อม IMT
เครื่องปรับอากาศ	ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ	รวมค่า				รวมค่า					รวมค่า	อัตราไม่มี